



INDIVIDUELL. NATÜRLICH. **HOLZ.**

# HOLZ-HAUSTÜREN.

Die Visitenkarte für Ihr Zuhause.

# Inhalt

<b>Hersteller</b>	ALLEMANN® Produktion & Qualität	4
	Grundform	6
<b>Holz</b>	Holzarten	7
	Verlegemuster	11
	Beschichtung	12
<b>Optische Details</b>	Glasausschnitte, Fräsungen, Lisenen	15
	Glasarten	16
	Aufbau, Stock und Flügel	18
	Bänder	20
	Griffe, Drücker, Rosetten	21
<b>Sicherheit</b>	Verriegelung	22
	Digitale Zutrittskontrolle	23
<b>Zusatzausstattung</b>	Zubehör	24
	ALLEMANN® Produktvielfalt	26

Haustür in Lärche Antik gedämpft, gehackt, gebürstet, farblos grundiert, Stern-Form. Seitenteil rechts mit Satinato-Verglasung. Stoßgriff in schwarz matt.  
Nebeneingangstür in Lärche Antik gedämpft, gehackt, gebürstet, senkrecht. Laibungsverkleidung für beide Türen in Lärche Antik gedämpft, gehackt, gebürstet.





## Lassen Sie sich inspirieren!

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Ausführung Ihres Bauvorhabens. Eine kompetente, persönliche Beratung unserer Kunden und Kundinnen liegt uns dabei besonders am Herzen. Gemeinsam finden wir die perfekte Haustür für Ihre Anforderungen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Viel Freude beim Blättern wünscht Ihnen Ihr Team der ALLEMANN GmbH.

# Ihre Holz-Haustür mit Herzblut - made in Bayern.



ALLEMANN® Schreiner, Schlosser und Monteure

## Tradition & Leidenschaft.

Seit Generationen arbeiten wir bei ALLEMANN® mit Echtholz. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und der Begeisterung für den Naturwerkstoff Holz fertigen wir individuelle Türen & Tore, die Ihr Zuhause einzigartig machen.



ALLEMANN® Produktion: Breitbandschleifmaschine und 5-achsiges CNC-Bearbeitungszentrum inkl. 3D-Programmierung



ALLEMANN® Team Vertrieb, Technik & Verwaltung

## Expertise & Persönlichkeit.

Durch unsere fachkundige und persönliche Beratung erhalten Sie immer die Produkte, die genau zu Ihren Anforderungen und Wünschen passen. Mit ganz viel Know-How und Leidenschaft verwirklichen wir Ihre Tür- & Tor-Träume.

## Qualität & Individualität.

Jedes ALLEMANN® Produkt ist ein Unikat und wird einzeln für Sie angefertigt. Nach der innovativen Lösungsfindung unserer Techniker während der Planungsphase vereinen wir maschinelle Fertigungspräzision mit individueller Handwerkskunst. Die Kombination aus dem handwerklichen Geschick unserer Schreiner und Schlosser mit einem modernen Maschinenpark inkl. 5-achsigem CNC-Bearbeitungszentrum machen den Unterschied in der Qualität. So entstehen maßgeschneiderte Türen & Tore, die den höchsten Anforderungen an Funktion, Ausstattung und Langlebigkeit gerecht werden.



Firmenstandort in Grafenwiesen im Jahr 1958




Damals wie heute: Fertigung im Bayerischen Wald



# Die Modelle.

## 6 Grundmodelle - unendliche Möglichkeiten.

Jede ALLEMANN® Haustür ist eine Maßanfertigung und wird ganu nach Ihren Wünschen von uns angefertigt. Die Konfiguration Ihrer Wunschhaustür beginnt mit der Wahl eines Modells. Der erste Eindruck zählt: entscheiden Sie sich für eine **Grundform**. Schlicht, elegant und natürlich als einfache Vollholz-Tür oder erweitert um **Seitenteile und Oberlichten** aus Glas für zusätzlichen Lichteinfall im Eingangsbereich.



Für sehr große lichte Weiten oder als imposantes Designelement sind auch **zweiflügelige Haustüren** oder **bogenförmige Haustüren** in sämtlichen Glasvarianten möglich.


# Die Holzart.

## Natur pur - so individuell wie Sie selbst.


Es ist die Oberfläche, die eine Tür zum Einzelstück macht. ALLEMANN® Haustüren sind aus **Echtholz**. Sie können aus vielen Holzarten und Ausprägungen wählen und sich innen und außen für unterschiedliche Holzsortierungen entscheiden, sodass Ihre Haustüre sowohl perfekt zur Fassade wie auch zu den Innentüren passt.

Holz ist ein Naturprodukt. Daher sind leichte Farbunterschiede sowie kleine Unebenheiten des Holzes bedingt durch seine Struktur unvermeidbar und kein Mangel, sondern Zeichen der Echtheit des Werkstoffes. Jede ALLEMANN® Haustür ist ein Unikat.


### Die Feinen. Furnieroberflächen



Kiefer  
längs oder quer



Fichte  
längs oder quer




Lärche  
längs oder quer




Eiche  
längs oder quer


### Die Astigen. Furnieroberflächen




Fichte astig  
längs oder quer



Lärche astig  
längs oder quer



Eiche astig  
längs oder quer



Küsteneiche  
quer



Fichte Natur  
gehackt und leicht gebürstet



Fichte Antik gedämpft,  
gehackt und leicht gebürstet



Thermofichte  
gehackt und leicht gebürstet



Lärche Natur  
gehackt und leicht gebürstet



Lärche Antik gedämpft,  
gehackt und leicht gebürstet



Eiche Natur  
gehackt und leicht gebürstet

Ein spezielles Bearbeitungsverfahren verleiht dem Holz seine unvergleichlich antike Wirkung und den charakteristisch rustikalen Charme. Rustikalholz-Haustüren setzen nicht nur im traditionellen Baustil ein optisches Highlight, sondern verleihen auch Gebäuden in moderner Architektur einen natürlichen, lebhaften Akzent.

Bei unseren rustikalen Hölzern handelt es sich um extra breite Vollholzdielen, auch Blockwand genannt. Die Bretter sind der Optik einer Fassadenschalung aus Vollholzblöcken nachempfunden und wirken besonders modern.

Die rustikalen Hölzer mit der Bezeichnung "**Antik**" werden gedämpft. Durch diese natürliche Veredelung werden nicht nur Spannungen im Holz ausgeglichen, sondern auch der einzigartige, rustikale Altholz-Charakter mit der dunkleren Färbung erzeugt.

**Thermofichte** ist Fichtenholz, das zunächst getrocknet wird und anschließend bei bis zu 215 °C thermisch behandelt wird. Dadurch entstehen nicht nur die charakteristische dunkle Färbung, sondern auch Vorteile hinsichtlich Fäulnisresistenz und geringerer Rissbildung.

Wenn Haustüren Geschichten erzählen: **Echtem Altholz** aus alten Fußböden, Heustadeln oder Dachstühlen wird neues Leben eingehaucht. Die langjährig verwitterten Oberflächen machen die Lebensgeschichte eines Baumes im wahrsten Sinne des Wortes greifbar und kommen als Haustür besonders gut zur Geltung.



Altholz Eiche  
Originaloberfläche



Detailaufnahme



Altholz Eiche  
Oberfläche gebürstet



Detailaufnahme



Fichte / Tanne / Kiefer  
Oberfläche sonnenverbrannt braun, gebürstet



Detailaufnahme






Haustür in Lärche Natur gehackt und leicht gebürstet, farblos grundiert, in Fischgrät-A-Form, mit Karo-Fenster


# Das Verlegemuster.

## Gestaltungsvielfalt in Form und Farbe.


Nicht nur die Holzart ist prägend für Ihre Haustüre, auch das Verlegemuster spielt eine entscheidende Rolle für den Stil und die Optik. Durch die unterschiedlichen Anordnungen der Hölzer erzielen Sie formgebende Effekte und haben nahezu unendliche Möglichkeiten, Ihre Haustüre zu einem individuellen Einzelstück zu formen.




Senkrecht



Waagrecht




Senkrecht mit Friesen



Waagrecht mit Friesen


Für diese Verlegemuster sind alle Holzarten wählbar.




Fischgrät A



Fischgrät A mit Friesen




Fischgrät V




Fischgrät V mit Friesen




Karo



Karo mit Friesen



X-Fischgrät




X-Fischgrät mit Friesen

Diese Verlegemuster sind nur mit den rustikalen und antiken Holzarten umsetzbar.



Stern / Sondermuster\*



Stern /Sondermuster mit Friesen\*

\* auch alternative Verlegemuster im Sonderbau umsetzbar




# Die Beschichtung.

## Schützende Schönheit.

Ihre Haustür muss außen hart im Nehmen sein und UV-Strahlung, Wind und Wetter trotzen sowie Temperaturschwankungen standhalten. Gleichzeitig soll die Innenseite zur Wohnlichkeit beitragen. Mit der passenden Oberflächenbehandlung schaffen Sie den optimalen Schutz vor den Elementen sowie ein einzigartiges Design - außen wie innen.

### Echt Holz! - Naturholzeffektlack

Unser farbloser, wasserbasierter Naturholzeffektlack zaubert eine tuchmatte Oberfläche für bestmöglichen Natureffekt. Der handcremebeständige und kratzfeste Lack sorgt für einen langanhaltenden Schutz der Holzoberfläche unter Beibehaltung der natürlichen Anmutung des Holzes.



Eiche unbehandelt

Eiche mit Naturholzeffektlack

### Natur pur! - Farblose Öl-Dauerschutzlasur

Behandelt mit unserer Öl-Dauerschutzlasur bleibt Ihre Haustüre offenporig und trägt somit zum gesunden Raumklima bei. Die wasserbasierte und vegane Öl-Lasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe ist besonders umweltverträglich und feuert den natürlichen Holzfarbton leicht an. Allerdings darf eine regelmäßige Nachbehandlung nicht außer Acht gelassen werden.



Lärche Antik  
farblos grundiert

Lärche Antik  
farblose Öl-Dauerschutzlasur

## Schutz & viele Möglichkeiten - Lasierende Holzfarbtöne

Holzlasuren bringen nicht nur eine schöne Optik, sondern schützen den natürlichen Werkstoff mit erhöhter Kratz- & Handcremebeständigkeit. Sie heben einerseits die natürliche Struktur und Optik von Holz hervor und zaubern andererseits auch transparente und bis hin zu deckende Farbtöne auf die Innen- und Außenoberfläche von Haustüren.



Modern Wenge



Nordic Grey



Nutshell



Walnut



Milano Grey



Soft Pine



Eiche Afzelia



Mahagoni Teak



Italian Teak



Honey

### Viele weitere Holzfarbtöne auf Anfrage!

Auch Sonderfarbtöne sind nach Abstimmung und Bemusterung möglich!



### Ganz schön einheitlich - Deckende Farbtöne nach RAL

Die gesamte Bauindustrie greift auf die normierte RAL-Farbpalette zurück. Setzen Sie bei Haustüre auf eine RAL-Farbe, so lassen sich auch Fenster, Garagentore, Zäune, Briefkästen und vieles mehr im selben Farbton gestalten und die Außenoptik Ihres Traumhauses wirkt wie aus einem Guss.



Haustür in Eiche astig quer, beschichtet mit Italian Teak Holzlasur. Glasausschnitt mit Satinato-Verglasung, flächenbündig eingelassene Edelstahl-Lisenen. Stoßgriff Santorin, Schutzrosette eckig und Trittschutz in Edelstahl.

# Glasausschnitte. Fräsungen. Lisenen.

## Das gewisse Etwas.


Mit verschiedenen Designelementen verwandeln Sie eine schlichte Haustür in etwas ganz Besonderes. Glasausschnitte, Nut-Fräsungen und Edelstahl-Lisenen sorgen für das gewisse Etwas und verleihen Ihrer Holz-Haustür einen edlen und modernen Look.

## Nut-Fräsungen für ein minimalistisches und modernes Design.

Mit Nut-Fräsungen gliedern Sie Ihre Tür optisch und setzen so geradlinige Akzente auf Ihrer Holz-Haustür. Die Fräsung ist rein optisch und hat keinen Einfluss auf die Wärmedämmung.

## Edelstahl-Lisenen für einen edlen Look.

Edelstahl-Lisenen schaffen optische Glanzpunkte auf Ihrer Holz-Haustür und verleihen ihr einen eleganten Look. Die Metallstreifen können flächenbündig in das Türblatt eingelassen werden oder für einen haptischen Effekt dezent aufliegend angebracht werden.




Haustür in Lärche astig, behandelt mit Dauerschutzöllasur. Senkrecht, schwarz hinterlegte Designfräsungen, Stoßgriff Korsika und Schutzrosette eckig in schwarz matt.





## Glasausschnitte für natürliche Lichtblicke.


Variable Glasausschnitte sind einerseits einzigartige Designelemente für Ihre Holz-Haustür und andererseits wertvolle Lichtquellen für Ihren Eingangsbereich. Klar, verspiegelt, strukturiert oder matt - Sie wählen das Glas, das am besten zu Ihnen passt!



Satinato



Silvit



Pave



Gothik



Uadi



Ornament 504



Ornament C - Chinchilla



Mastercarre




Kathedral klein



Masterpoint



Masterligne



Drahtglas



Float Bronze



Float Grau




Sandgestrahltes Motiv auf Satinato  
(Streifen nicht durchsichtig)




Sandgestrahltes Motiv auf Klarglas  
(Streifen durchsichtig)

### Glasleisten und Sprossen.

Auch Glasleisten und Sprossen machen einen Unterschied in der Optik. Glasleisten können einseitig (nur innen) oder beidseitig (innen und außen) verleistet werden.



Innen und außen verleistet



Nur innen verleistet





# Aufbau | Stock & Flügel.


## Flächenbündig oder überfälzt?

Je nach baulichen Vorgaben und gewünschter Optik bieten wir Ihnen verschiedene Ausführungen von Stock und Flügel an. Damit lassen sich alle ästhetischen und technischen Anforderungen abdecken. Sollen Stock und Flügel außen und innen bündig sein oder klassisch versetzt bzw. überfälzt? Je nach Ausstattung und benötigtem Dämmwert wird das Türblatt in einer Stärke von 68 - 120 mm ausgeführt.

**Passivhaus-Ausführung:**  
**U-Wert bis**  
**0,7 W/m²K möglich.**

### MODERN.


Innen und außen flächenbündig.




+ verdeckt liegende Bänder möglich

### KLASSISCH.


Innen und außen überfälzt.



+ optisch passend zu klassischen Fenstersystemen



+ mit Türblatt-Aufdoppelung für Stock und/oder Flügel bei Altholz-Oberflächen





# Die Bänder.

## Fest verankert.

Die Türbänder halten Ihre Holzhaustür fest in den Angeln, sichern die Stabilität und machen Ihre Eingangstür leichtgängig und leise. Darüber hinaus sind die Türbänder ein entscheidendes Gestaltungselement, über die Sie den Stil Ihrer Haustür mitdefinieren. Verdeckte Bänder unterstreichen den Trend zu geradliniger, minimalistischer Architektur. Sichtbare Bänder sind klassisch und zeitlos.


### Sichtbare Bänder für überfälzte oder flächenbündige Haustüren.



BAKA Protect 4010 3D FD in Topzink oder in Edelstahl, 3D-verstellbar, mit Flügeldichtung, CE-zertifiziert, Belastungswert 160 kg, Rollenlänge 140 mm, Rollendurchmesser 20 mm

VARIANT VX 7939 / 160 3D FD MSTs in Edelstahl, 3D-verstellbar, mit Flügeldichtung, CE-zertifiziert, Belastungswert 200 kg, Rollenlänge 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm

### Verdecktliegende Bänder für flächenbündige Haustüren.



TECTUS TE 640 3D in Edelstahl, 3D-verstellbar, Belastungswert 200 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 240 mm

Alle Bänder auch in schwarz matt erhältlich.

# Griffe. Drücker. Rosetten.

## Alles im Griff.

Der Türgriff ist der wohl wichtigste Berührungspunkt zu Ihrer neuen Tür. Griffe, Drücker und Garnituren in verschiedenen Designs, Längen und Farben setzen gemeinsam mit den passenden Rosetten Akzente auf Ihrer Holz-Haustür und verpassen ihr den letzten Schliff.

### Griffe.



### Drücker.



### Rosetten.



### Halbgarnituren für Innen.



Viele weitere Modelle, Größen und Farben finden Sie in unserem ALLEMANN® Beschläge-Katalog!



# Die Verriegelung.

## Sicher ist sicher.

Einbruchschutz und Design: ALLEMANN® Haustüren zeichnen sich auf beiden Gebieten aus. Egal ob manuell oder automatisch - wir bieten Ihnen verschiedene Schlösser und Verriegelungssysteme an, mit denen Sie immer auf der sicheren Seite sind. Passen Sie Ihre Holz-Haustür individuell auf Ihr persönliches Sicherheitsbedürfnis an und schützen Sie Ihr Heim vor unbefugtem Zutritt, optional mit zertifiziertem Einbruchschutz der Widerstandsklasse RC2.


### Manuell.

Klassisch mit dem Schlüssel ins Haus. Das ist möglich über eine **manuelle 3-Fach-Verriegelung** oder noch sichere **5-Fach-Verriegelung** mit zwei zusätzlichen Massivriegeln. Optional können beide Schließsysteme mit **E-Öffner** im Schließblech ausgestattet werden. Damit können Sie Ihre Haustür über eine Sprechanlage öffnen oder die Falle dauerhaft freigeben (Tagesfallen-Funktion).

### Automatisch.

Mit einer **3-Fach-Automatikverriegelung** schließen beim Zufallen der Tür automatisch alle Massivriegel. So ist die Tür ohne Absperrn komplett verriegelt und gilt auch versicherungstechnisch als abgeschlossen. Geöffnet wird von innen über die Türklinke oder von außen mit einer kleinen Schlüsseldrehung. Optional ausgestattet mit einem **A-Öffner** lassen sich die automatisch ausgelösten Fallenriegel elektrisch zurückziehen, wodurch Sie eine Tagesfallen-Funktion einstellen können oder die Haustür über eine Sprechanlage öffnen können. Ebenfalls möglich ist eine elektronische Entriegelung Ihrer Haustür von außen über einen **Fingerscanner** oder **Code-Taster**.

Manuelle  
Dreifach- oder  
Fünffachverriegelung  
optional mit E-Öffner



Automatische  
Dreifachverriegelung,  
optional mit A-Öffner

## Ihr Finger ist der Schlüssel.

Kein lästiges Schlüsselsuchen mehr: Entscheiden Sie sich für ein Automatikschloss mit A-Öffner, können Sie Ihre Haustür bequem mit nur einer Fingerberührung oder einem Zahlencode öffnen. Die digitalen Zutrittskontrollsysteme bieten maximale Sicherheit durch eine verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung, sodass kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich ist. Der Fingerscanner oder Codetaster kann direkt in das Türblatt Ihrer Holz-Haustür integriert werden oder dezent in die Fassade eingesetzt werden.





# Das Zubehör.

Qualitative Zusatzausstattung.




**Aufgesetzter Türschließer**  
im Edelstahl-Design, Gleitschiene mit  
elektromechanischer Feststellung



**Verdeckt liegender Türschließer**  
im Türblatt / Rahmen integriert, mit  
elektromechanischer Feststellung.  
(Ab einer Türblattstärke von 78 mm)



**Verdeckt liegender  
Türöffnungsbegrenzer**  
im Türblatt / Rahmen integriert,  
mit einstellbarer Feststellung



**Schutzblech nach Maß**  
in Edelstahl oder schwarz matt als  
Stoß- & Spritzschutz,  
unsichtbar geklebt



**Bandseitensicherung**  
2 Stück, im Falz eingefräst als  
zusätzlicher Einbruchschutz gegen  
Aufhebeln der Tür



**Handsender**  
zum Entriegeln Ihres A-Öffners







Holz-Sektionaltor und Haustür in Lärche, farblose Öl-Dauerschutzlasur

## Perfekt **abgestimmt.**

Bei ALLEMANN® bekommen Sie das volle Programm: Neben Ihrer Holz-Haustür fertigen wir auch Garagentore, Holz-Sektionaltore, Garten- oder Hofeinfahrtstore genau nach Ihren Wünschen. Ebenso können Sie die Holz-Schalung Ihres Hauses von uns beziehen, sodass Ihr neues Heim komplett aus einem Guss erscheint.

  
**ALLEMANN**<sup>®</sup><sub>GMBH</sub>  
**TÜREN & TORE**



”

Wir fertigen langlebige  
Türen und Tore, die den  
höchsten Anforderungen  
gerecht werden.

Dipl.-Ing. (FH) Peter. F. Engelhart, Geschäftsführer

[www.allemann-gmbh.de](http://www.allemann-gmbh.de)

ALLEMANN GmbH  
Dr. Peter-Engelhart-Str. 30-33  
93479 Grafenwiesen

+49 9941 9434-0  
+49 9941 9434-22  
[anfrage@allemann-gmbh.de](mailto:anfrage@allemann-gmbh.de)