

INDIVIDUELL. NATÜRLICH. **HOLZ.**

HOLZ-HAUSTÜREN.

Die Visitenkarte für Ihr Zuhause.

Inhalt

Hersteller	ALLEMANN® Produktion & Qualität	4
Holz-Haustür	Grundform	6
	Furnierte Haustüren	8
	Haustüren mit Massivholz-Decklage	14
Details	Beschichtung	20
	Designelemente	23
	Glas	25
	Stock und Flügel	28
	Bänder	30
	Griffe, Drücker, Rosetten	31
Sicherheit	Verriegelung	32
	Digitale Zutrittskontrolle	33
Zusatzausstattung	Zubehör	34
	ALLEMANN® Produktvielfalt	36



Haustür in Lärche Antik gedämpft, gehackt, gebürstet, farblos grundiert, Stern-Form. Seitenteil rechts mit Satinato-Verglasung. Stoßgriff in schwarz matt, Fingerprint in schwarz matt
Nebeneingangstür in Lärche Antik gedämpft, gehackt, gebürstet, senkrecht. Laibungsverkleidung für beide Türen in Lärche Antik gedämpft, gehackt, gebürstet.

Lassen Sie sich inspirieren!

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Ausführung Ihres Bauvorhabens. Eine kompetente, persönliche Beratung unserer Kunden und Kundinnen liegt uns dabei besonders am Herzen. Gemeinsam finden wir die perfekte Haustür für Ihre Anforderungen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Viel Freude beim Blättern wünscht Ihnen Ihr Team der ALLEMANN GmbH.

Ihre Holz-Haustür mit Herzblut - made in Bayern.



ALLEMANN® Schreiner, Schlosser und Monteure

Tradition & Leidenschaft.

Seit Generationen arbeiten wir bei ALLEMANN® mit Echtholz. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und der Begeisterung für den Naturwerkstoff Holz fertigen wir individuelle Türen & Tore, die Ihr Zuhause einzigartig machen.



ALLEMANN® Produktion: Breitbandschleifmaschine und 5-achsiges CNC-Bearbeitungszentrum inkl. 3D-Programmierung



ALLEMANN® Team Vertrieb, Technik & Verwaltung

Expertise & Persönlichkeit.

Durch unsere fachkundige und persönliche Beratung erhalten Sie immer die Produkte, die genau zu Ihren Anforderungen und Wünschen passen. Mit ganz viel Know-How und Leidenschaft verwirklichen wir Ihre Tür- & Tor-Träume.

Qualität & Individualität.

Jedes ALLEMANN® Produkt ist ein Unikat und wird einzeln für Sie angefertigt. Nach der innovativen Lösungsfindung unserer Techniker während der Planungsphase vereinen wir maschinelle Fertigungspräzision mit individueller Handwerkskunst. Die Kombination aus dem handwerklichen Geschick unserer Schreiner und Schlosser mit einem modernen Maschinenpark inkl. 5-achsigem CNC-Bearbeitungszentrum machen den Unterschied in der Qualität. So entstehen maßgeschneiderte Türen & Tore, die den höchsten Anforderungen an Funktion, Ausstattung und Langlebigkeit gerecht werden.



Firmenstandort in Grafenwiesen im Jahr 1958




Damals wie heute: Fertigung im Bayerischen Wald


Die Grundform.

Der erste Schritt zu Ihrer Wunschhaustür.


Jede ALLEMANN® Haustür ist eine individuelle Maßanfertigung – exakt geplant und gefertigt nach Ihren persönlichen Vorstellungen. Am Anfang steht die Wahl der Grundform: klassisch und reduziert als schlichte Eingangstür oder erweitert um Seitenteile und Oberlichter aus Glas für zusätzlichen Lichteinfall im Eingangsbereich?




schlicht und einfach




mit Seitenteil rechts oder links




mit Seitenteil rechts und links




mit Oberlicht




mit Oberlicht und Seitenteil rechts oder links




mit Oberlicht und Seitenteil rechts und links



Rundbogen



Segmentbogen



Zweiflügelig

Für sehr große lichte Weiten oder als imposantes Designelement sind auch **zweiflügelige Haustüren** oder **bogenförmige Haustüren** in sämtlichen Glasvarianten möglich.




Rundbogen-Haustür in Eiche astig quer, lackiert, Fensterausschnitt in Rundbogenform, Stoßgriff Korfu, Trittschutzblech Edelstahl

Furnierte Holz-Haustüren.

Aufbau mit Carbonverstärkung - gewichtssparend & warm.

Unsere furnierten Holzhaustüren vereinen moderne Ästhetik mit innovativer Technik im Inneren. Ein carbonverstärkter Rohling sorgt für außergewöhnliche Stabilität und Formbeständigkeit, während die individuell wählbare Dämmung höchsten Ansprüchen an Energieeffizienz und ökologischen Wohnkomfort gerecht wird. So entsteht eine Haustür, die Design, Sicherheit und Performance perfekt miteinander verbindet.



Das Furnier.

Unverwechselbare Unikate.

Es ist die Oberfläche, die eine Tür zum Einzelstück macht. Unsere Auswahl an hochwertigen Echtholz-Furnieren eröffnet Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten - von feiner, moderner Maserung bis hin zu markanten Strukturen. Außen und innen können Sie sich für unterschiedliche Holzarten oder -sortierungen entscheiden, sodass Ihre Haustüre perfekt zu Fassade und Innentüren passt.

Holz ist ein Naturprodukt. Daher sind leichte Farbunterschiede oder kleine Unebenheiten keine Mängel, sondern Zeichen der Echtheit und Einzigartigkeit des Werkstoffes.

Die Feinen.



Fichte messerfurniert
längs oder quer



Lärche messerfurniert
längs oder quer



Eiche messerfurniert
längs oder quer



Red Grandis
längs oder quer
für deckende Lackierung geeignet

Die Astigen.



Fichte antik astig
längs oder quer



Lärche astig
längs oder quer



Eiche astig
längs oder quer

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein Echtholz-Muster zu!






Haustüren mit **Massivholz-Decklage.**

Stahlverstärkter Aufbau mit Massivholzlamelle.

Unsere Haustüren mit Massivholz-Decklage überzeugen durch kraftvolle Konstruktion und echte Materialstärke. Ein stahlverstärkter 68 mm Rohling bildet das stabile Fundament, ergänzt durch eine 5 mm starke Massivholzlamelle innen und außen für eine markante, natürliche Ausstrahlung. Robust, langlebig und hochwertig verarbeitet – mit individuell wählbarer Dämmung für ökologischen Wohnkomfort und Energieeffizienz.



Die **Holzart.**

Echt massiv und einzigartig.

Für Ihre ALLEMANN Haustür wählen Sie aus einer Vielzahl edler Holzarten und charakterstarker Holzbilder. Echtes Massivholz sorgt dabei für eine natürliche, hochwertige Ausstrahlung und macht jede Tür zu einem Unikat. Innen- und Außenseite können auf Wunsch unterschiedlich gestaltet werden, sodass Ihre Tür perfekt zum Stil Ihres Hauses passt – einzigartig wie Ihr Zuhause.



Fichte Natur Blockwand geschliffen



Fichte Natur Blockwand gebürstet



Fichte Natur Blockwand gehackt und leicht gebürstet



Fichte Antik Blockwand gedämpft, geschliffen



Fichte Antik Blockwand gedämpft, gebürstet




Fichte Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet



Thermofichte Blockwand geschliffen



Thermofichte Blockwand gebürstet



Thermofichte Blockwand gehackt und leicht gebürstet

Blockwand-Profilbretter sind extra breite Vollholzdielen. Die Nut- und Feder-Bretter sind der Optik einer Fassadenschalung aus Vollholzblöcken nachempfunden und wirken besonders modern.

Alle Blockwand-Hölzer "**Antik**" werden **gedämpft**. Durch diese natürliche Veredelung werden nicht nur Spannungen im Holz ausgeglichen und der Harzaustritt stark verringert, sondern auch der einzigartige, rustikale Altholz-Charakter mit der dunkleren Färbung erzeugt.

Thermofichte ist Fichtenholz, das zunächst getrocknet wird und anschließend bei bis zu 215 °C thermisch behandelt wird. Dadurch entstehen nicht nur die charakteristische dunkle Färbung, sondern auch Vorteile hinsichtlich Fäulnisresistenz und geringerer Rissbildung.



Lärche Natur Blockwand geschliffen



Lärche Natur Blockwand gebürstet



Lärche Natur Blockwand gehackt und leicht gebürstet

Blockwand-Profilbretter sind extra breite Vollholzdielen. Die Nut- und Feder-Bretter sind der Optik einer Fassadenschalung aus Vollholzblöcken nachempfunden und wirken besonders modern.



Lärche Antik Blockwand gedämpft, geschliffen



Lärche Antik Blockwand gedämpft, gebürstet



Lärche Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet

Alle Blockwand-Hölzer "Antik" werden **gedämpft**. Durch diese natürliche Veredelung werden nicht nur Spannungen im Holz ausgeglichen und der Harzaustritt stark verringert, sondern auch der einzigartige, rustikale Altholz-Charakter mit der dunkleren Färbung erzeugt.

Das Verlegemuster.

Gestaltungsvielfalt in Form und Farbe.

Nicht nur die Holzart ist prägend für Ihre Haustüre, auch das Verlegemuster spielt eine entscheidende Rolle für den Stil und die Optik. Durch die unterschiedlichen Anordnungen der Hölzer erzielen Sie formgebende Effekte und haben nahezu unendliche Möglichkeiten, Ihre Haustüre zu einem individuellen Einzelstück zu formen.



Senkrecht



Waagrecht



Fischgrät A



Fischgrät V



Karo



Karo-X



Karo mittig



Karo-X mittig



Stern 1



Stern 2

Verlegemuster sind nur mit einer Massivholzlamelle umsetzbar.

Auf Anfrage sind auch alternative Verlegemuster im Sonderbau umsetzbar.

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein Echtholz-Muster zu!



Die Beschichtung.

Schützende Schönheit.

Ihre Haustür muss außen hart im Nehmen sein und UV-Strahlung, Wind und Wetter trotzen sowie Temperaturschwankungen standhalten. Gleichzeitig soll die Innenseite zur Wohnlichkeit beitragen. Mit der passenden Oberflächenbehandlung schaffen Sie den optimalen Schutz vor den Elementen sowie ein einzigartiges Design - außen wie innen.

Echt Holz! - Endbeschichtung farblos

Unser farbloser, wasserbasierter Naturholzeffektlack zaubert eine tuchmatte Oberfläche für bestmöglichen Natureffekt. Der handcremebeständige und kratzfeste Lack sorgt für einen langanhaltenden Schutz der Holzoberfläche unter Beibehaltung der natürlichen Anmutung des Holzes.



Bsp. Eiche unbehandelt

Bsp. Eiche mit Naturholzeffektlack

Natur pur! - Farbloses Öl

Unser farbloses Öl bietet dem Holz eine hervorragende Tiefenimprägnierung mit einem natürlichen UV-Absorber, der das Vergrauen der Oberfläche erheblich verzögert. Die nicht schichtbildende Holzveredelung ist frei von Bioziden und auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Das farblose Öl bildet eine natürliche, wasserabweisende Schutzschicht, die den natürlichen Holzfarbton Ihrer Haustüre hervorhebt und leicht anfeuert. Eine regelmäßige Nachbehandlung darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, um die Wirksamkeit aufrecht zu erhalten.



Bsp. Lärche Antik farblos grundiert

Bsp. Lärche Antik farblos geölt

Schutz & viele Möglichkeiten - Lasierende Holzfarbtöne

Holzlasuren bringen nicht nur eine schöne Optik, sondern schützen den natürlichen Werkstoff mit erhöhter Kratz- & Handcremebeständigkeit. Sie heben einerseits die natürliche Struktur und Optik von Holz hervor und zaubern andererseits auch transparente und bis hin zu deckende Farbtöne auf die Innen- und Außenoberfläche von Haustüren.



Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum



Palisander



Kastanie




Fog Grey

Viele weitere Holzfarbtöne verfügbar!

Ganz schön einheitlich - Deckende Farbtöne nach RAL

Die gesamte Bauindustrie greift auf die normierte RAL-Farbpalette zurück. Setzen Sie bei Haustüre auf eine RAL-Farbe, so lassen sich auch Fenster, Garagentore, Zäune, Briefkästen und vieles mehr im selben Farbton gestalten und die Außenoptik Ihres Traumhauses wirkt wie aus einem Guss.





Haustür in Eiche astig quer, beschichtet mit Italian Teak Holzlasur. Glasausschnitt mit Satinato-Verglasung, flächenbündig eingelassene Edelstahl-Lisenen. Stoßgriff Santorin, Schutzrosette eckig und Trittschutz in Edelstahl.

Glasausschnitte. Fräsungen. Lisenen. Friese.

Das gewisse Etwas.


Mit verschiedenen Designelementen verwandeln Sie eine schlichte Haustür in etwas ganz Besonderes. Glasausschnitte, Nut-Fräsungen, Edelstahl-Lisenen oder Friese sorgen für das gewisse Etwas und verleihen Ihrer Holz-Haustür einen edlen und modernen Look.

Nut-Fräsungen für ein minimalistisches und modernes Design.

Mit Nut-Fräsungen gliedern Sie Ihre Tür optisch und setzen so geradlinige Akzente auf Ihrer Holz-Haustür. Die Fräsung ist rein optisch und hat keinen Einfluss auf die Wärmedämmung.

Edelstahl-Lisenen für einen edlen Look.

Edelstahl-Lisenen schaffen optische Glanzpunkte auf Ihrer Holz-Haustür und verleihen ihr einen eleganten Look. Die Metallstreifen können flächenbündig in das Türblatt eingelassen werden oder für einen haptischen Effekt dezent aufliegend **angebracht werden**.



Haustür in Lärche astig, farblos geölt. Senkrecht, schwarz hinterlegte Designfräsungen, Stoßgriff Korsika und Schutzrosette eckig in schwarz matt.

Holz-Friese für einen natürlichen Rahmen.

Holz-Friese verleihen Ihrer Haustür Tiefe und Struktur und erzeugen auf natürliche Weise eine klassische Rahmenbauoptik. Umlaufend eingefräst oder als mittiges Querfries setzen sie dekorative Akzente und sorgen für eine klare Gliederung.

Holz-Friese sind nur bei Haustüren mit Massivholz-Decklage möglich.

Haustür in Lärche Antik Blockwand gedämpft, gehackt und leicht gebürstet, farblos geölt, senkrecht, umlaufend eingefräste Friese, Rechteckfenster mit Metallfensterkreuz, Fingerprint, Knauf und Rosette in schwarz matt

Glasausschnitte für helle Lichtblicke.

Variable Glasausschnitte sind einerseits einzigartige Designelemente für Ihre Holz-Haustür und andererseits wertvolle Lichtquellen für Ihren Eingangsbereich. Klar, verspiegelt, strukturiert oder matt - Sie wählen das Glas, das am besten zu Ihnen passt!



Satinato



Gothik



Kathedral klein



Uadi



Ornament 504



Ornament C - Chinchilla



Float Bronze



Float Grau




Sandgestrahltes Motiv auf Satinato
(Streifen nicht durchsichtig)




Sandgestrahltes Motiv auf Klarglas
(Streifen durchsichtig)

Glasleisten und Sprossen.

Auch Glasleisten und Sprossen machen einen Unterschied in der Optik. Glasleisten können einseitig (nur innen) oder beidseitig (innen und außen) verleistet werden.



Innen und außen verleistet



Nur innen verleistet




Stock & Flügel.


Flächenbündig oder überfälzt?

Je nach baulichen Vorgaben und gewünschter Optik bieten wir Ihnen verschiedene Ausführungen von Stock und Flügel an. Damit lassen sich alle ästhetischen und technischen Anforderungen abdecken. Sollen Stock und Flügel außen und innen flächenbündig sein oder klassisch versetzt bzw. überfälzt?

Überfälzt.



Flächenbündig.



Die Bänder.

Fest verankert.

Die Türbänder halten Ihre Holzhaustür fest in den Angeln, sichern die Stabilität und machen Ihre Eingangstür leichtgängig und leise. Darüber hinaus sind die Türbänder ein entscheidendes Gestaltungselement, über die Sie den Stil Ihrer Haustür mitdefinieren. Verdeckte Bänder unterstreichen den Trend zu geradliniger, minimalistischer Architektur. Sichtbare Bänder sind klassisch und zeitlos.


Alle Bänder in
Edelstahl matt oder
in Schwarz matt
erhältlich.

Bänder für überfälzte Haustüren.



BAKA Protect 4010 3D FD in schwarz, 3D-verstellbar, mit Flügeldichtung, CE-zertifiziert, Belastungswert 160 kg, Rollenlänge 140 mm, Rollendurchmesser 20 mm, auch in Topzink möglich

Bänder für flächenbündige Haustüren.



VARIANT VX 7939 / 160 3D FD MSTs in Edelstahl, 3D-verstellbar, mit Flügeldichtung, CE-zertifiziert, Belastungswert 200 kg, Rollenlänge 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm

Griffe. Drücker. Rosetten.

Alles im Griff.

Der Türgriff ist der wohl wichtigste Berührungspunkt zu Ihrer neuen Tür. Griffe, Drücker und Garnituren in verschiedenen Designs, Längen und Farben setzen gemeinsam mit den passenden Rosetten Akzente auf Ihrer Holz-Haustür und verpassen ihr den letzten Schliff.

Griffe.



Drücker.



Mount Everest
Schutzbeschlag
auf Rosette oder
Langschild

Rosetten.



Halbgarnituren für Innen.



Viele weitere
Modelle, Größen und
Farben finden Sie in
unserem ALLEMANN®
Beschläge-Katalog!

Die Verriegelung.

Sicher ist sicher.

Einbruchschutz und Design: ALLEMANN® Haustüren zeichnen sich auf beiden Gebieten aus. Egal ob manuell oder automatisch - wir bieten Ihnen verschiedene Schlösser und Verriegelungssysteme an, mit denen Sie immer auf der sicheren Seite sind. Passen Sie Ihre Holz-Haustür individuell auf Ihr persönliches Sicherheitsbedürfnis an und schützen Sie Ihr Heim vor unbefugtem Zutritt.


Manuell.

Klassisch mit dem Schlüssel ins Haus. Das ist möglich über eine **manuelle 3-Fach-Verriegelung** oder noch sichere **5-Fach-Verriegelung** mit zwei zusätzlichen Massivriegeln. Optional können beide Schließsysteme mit **E-Öffner** im Schließblech ausgestattet werden. Damit können Sie Ihre Haustür über eine Sprechanlage öffnen oder die Falle dauerhaft freigeben (Tagesfallen-Funktion).

Automatisch.

Mit einer **3-Fach-Automatikverriegelung** schließen beim Zufallen der Tür automatisch alle Massivriegel. So ist die Tür ohne Absperrn komplett verriegelt und gilt auch versicherungstechnisch als abgeschlossen. Geöffnet wird von innen über die Türklinke oder von außen mit einer kleinen Schlüsseldrehung. Optional ausgestattet mit einem **A-Öffner** lassen sich die automatisch ausgelösten Fallenriegel elektrisch zurückziehen, wodurch Sie eine Tagesfallen-Funktion einstellen können oder die Haustür über eine Sprechanlage öffnen können. Ebenfalls möglich ist eine elektronische Entriegelung Ihrer Haustür von außen über einen **Fingerscanner** oder **Code-Taster**.

Manuelle
Dreifach- oder
Fünffachverriegelung
optional mit E-Öffner



Automatische
Dreifachverriegelung,
optional mit A-Öffner

Fingerscanner ENTRAsys+
in Edelstahl oder schwarz
matt pulverbeschichtet

Codetastatur ENTRAcod+
in Edelstahl oder schwarz
matt pulverbeschichtet

Ihr Finger ist der Schlüssel.

Kein lästiges Schlüsselsuchen mehr: Entscheiden Sie sich für ein Automatikschloss mit A-Öffner, können Sie Ihre Haustür bequem mit nur einer Fingerberührung oder einem Zahlencode öffnen. Die digitalen Zutrittskontrollsysteme bieten maximale Sicherheit durch eine verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung, sodass kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich ist. Der Fingerscanner oder Codetaster kann direkt in das Türblatt Ihrer Holz-Haustür integriert werden oder dezent in die Fassade eingesetzt werden.



Das Zubehör.

Qualitative Zusatzausstattung.



Aufgesetzter Türschließer
im Edelstahl-Design, Gleitschiene mit
elektromechanischer Feststellung



**Verdeckt liegender
Türöffnungsbegrenzer**
im Türblatt / Rahmen integriert,
mit einstellbarer Feststellung




Schutzblech nach Maß
in Edelstahl oder schwarz matt als
Stoß- & Spritzschutz,
unsichtbar geklebt



Bandseitensicherung
2 Stück, im Falz eingefräst als
zusätzlicher Einbruchschutz gegen
Aufhebeln der Tür



Handsender
zum Entriegeln Ihres A-Öffners





Perfekt **abgestimmt.**

Bei ALLEMANN® bekommen Sie das volle Programm: Neben Ihrer Holz-Haustür fertigen wir auch Garagentore, Holz-Sektionaltore, Garten- oder Hofeinfahrtstore genau nach Ihren Wünschen. Ebenso können Sie die Holz-Schalung Ihres Hauses von uns beziehen, sodass Ihr neues Heim komplett aus einem Guss erscheint.


ALLEMANN[®]_{GMBH}
TÜREN & TORE



”

Wir fertigen langlebige
Türen und Tore, die den
höchsten Anforderungen
gerecht werden.

Dipl.-Ing. (FH) Peter. F. Engelhart, Geschäftsführer

www.allemann-gmbh.de

ALLEMANN GmbH
Dr. Peter-Engelhart-Str. 30-33
93479 Grafenwiesen

+49 9941 9434-0
+49 9941 9434-22
anfrage@allemann-gmbh.de